



Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

Este PDF se genera a partir de: <https://www.comosalirdelasnef.es/Wed-13-Apr-2022-23491.html>

Generado el: 2026-05-31 10:43:17

Derechos de autor © 2026 ASNEF ENERGY STORAGE CONTAINER. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

En este artículo veremos cómo son los racks en las bodegas ubicadas en regiones sísmicas y cómo se diseñan específicamente para recibir las fuerzas dinámicas provocadas por un terremoto. Las

Descubre cómo el diseño sísmico de almacenes mejora la resistencia a carga lateral, seguridad estructural y eficiencia en almacenes industriales de acero.

Para las combinaciones 8 y 9 se ha incorporado una reducción de 0,75 que equivale al aumento de tensiones admisibles en un 33,3% que establece el punto 4.5 de la NCh 2369:2003

Sistemas Sismorresistentes en Las Principales Zonas Sísmicas Del Mundo¿Qué supone Un Terremoto para Un Centro Logístico?Estructuras Antisísmicas en Estanterías: Requisitos para Un Buen DiseñoCómo Se Diseñan Las Estanterías SismorresistentesEjemplos de Estructuras Antisísmicas en AlmacenesEstanterías en Regiones Sísmicas: El Secreto está en El DiseñoEl diseño de unas estanterías sismorresistentes comprende dos etapas: en primer lugar, conocer la dinámica de la estantería (cómo se comporta) y, en segundo lugar, calcular la afectación que tendrá el sismo en la estantería.Ver más en [mecalux.es](https://www.mecalux.es).iacfm .iacf_head{display:flex;align-items:center;gap:var(--smtc-gap-between-content-small);text-decoration-color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);box-sizing:border-box;margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}.iacfm .iacf_head span{flex:1 1 0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);font:var(--bing-smtc-text-global-body3-strong)}.iacfm .iacf_head div{display:flex;height:22px;width:22px;justify-content:center;align-items:center;transition:background-color 300ms ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-default);overflow:hidden}.ia

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
cfm .iacf_head .iacf_chv{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}[dir="rtl"] .iacfm
.iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}.rel_ent_w{margin:4px 0 9px}.rel_ent_w
.rel_ent_w:focus-visible{outline-offset:-6px}.rel_ent_w.rel_ent_crs{margin:6px 0 16px}.b_top
.rel_ent_w{margin-top:-4px}.b_top .rel_ent_w.rel_ent_crs{margin-top:0}.b_mm_swipable
.rel_ent_w{margin:4px 0 20px}.b_rich .rel_ent_w{margin:-3px -16px
8px}.rel_ent_w.rel_ent_scr:not(.rel_ent_crs){height:50px;overflow:hidden}.rel_ent_c{white-space:no
wrap;overflow:hidden;padding-left:1px;height:50px}.aqptmt:not(.rel_ent_crs)
.rel_ent_c{display:flex}.rel_ent_wp .rel_ent_c{white-space:initial}.rel_ent_scr
.rel_ent_c{overflow-y:hidden;-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:auto}.rel_ent_scr:not(.rel_e
nt_crs) .rel_ent_c{padding-bottom:12px}.b_mm_swipable
.rel_ent_c{padding-left:10px;margin-top:-2px;margin-bottom:4px}.b_rich
.rel_ent_c{padding-left:15px}.rel_ent_w.rel_ent_crs .slide,.rel_ent_w.rel_ent_crs
.slide:hover{width:auto;height:42px;border-radius:20px!important;box-shadow:none!important;overfl
ow:visible}a.rel_ent{display:inline-block;padding:0 16px 0 12px;margin:4px 8px 4px
0;border-radius:20px;border:1px solid
#ddd;text-decoration:none;overflow:hidden;height:40px;max-width:80vw}:not(#lgVidAnsContainer)>.
aqptmt .rel_ent_c a.rel_ent{overflow:initial;display:flex}.slide
a.rel_ent{margin:0;box-shadow:none}.b_slidebar .slide .rel_ent .cico,.rel_ent
.cico,.rel_ent>img{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:2px 8px 2px
-10px;border-radius:50%;background:#f7f7f7;flex-shrink:0}.rel_ent_tw{vertical-align:middle;font-size:
12px;color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);line-height:16px;height:100%;float:right;di
splay:table}.rel_ent_t{display:table-cell;vertical-align:middle;align-content:center}.aqptmt:not(.spl2)
.rel_ent_tw,.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw
.rel_ent_t{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.aqptmt:not(.spl2)
.rel_ent_tw{display:flex;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;align-items:center;white-space:nowrap}
.rel_ent_w:not(.spl2) .rel_ent_t strong{display:inline-block;font-weight:normal}#b_results phead
.b_attribution{padding-bottom:8px}.iaplanner .b_moreLink{margin-top:11px}.iaplanner.iarnd
.b_moreLink{margin-top:3px}.b_ans .b_rich pserp.b_mBMargin{padding:0;border-top:0}.b_ans
#vidans2 .b_rich .rel_ent_w{margin:6px 0 16px}.aqptmt
a.rel_ent{border-color:#106ebe}.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw,.aqptmt:not(.spl2) .rel_ent_tw
.rel_ent_t{font-size:16px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
.imgInfo{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacfmit
a{text-decoration-color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-hover)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacfmit .imgInfo{font:var(--bing-smtc-text-global-body3)}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding-bottom:52px}#b_c
ontent .iacfic.mmkiaacf .iacfmit{box-sizing:initial;padding-bottom:52px}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacfmit
.imgInfo{text-overflow:ellipsis;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;alig
n-self:stretch;padding:0
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```

var(--smtc-gap-between-content-xx-small);overflow:hidden;align-self:stretch)#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacfimgc{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_content
.acflmgAns .salink,#b_content .acflmgAns
.iasalink{text-align:center;display:block;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#
b_content .acflmgAns .salink:hover .iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:hover
.iasabt{background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-hover)}#b_content .acflmgAns .salink:active
.iasabt,#b_content .acflmgAns .iasalink:active
.iasabt{background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-pressed)}#b_content .acflmgAns
.iasabt,#b_content .acflmgAns
.iaExp_chevron{height:initial;border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--bing-smtc-b
ackground-ctrl-neutral-rest);display:inline-block;position:relative;top:0;box-shadow:initial}#b_content
.acflmgAns
.iasatxt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-content-br
and-rest);padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-small);display:flex;gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);jus
tify-content:center;align-items:center}#b_content .acflmgAns .salink::before,#b_content .acflmgAns
.iasalink::before{border-bottom:1px solid
var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest);width:100%;display:block;content:"";top:18px;position:relative}
#b_content .acflmgAns .svg{vertical-align:top}#b_content .acflmgAns
.svgpath{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#b_content .acflmgAns
.iachevron,#b_content .acflmgAns
.svgicon{width:12px;height:12px;margin-left:0;position:relative;top:0}html[dir=rtl] #b_content
.acflmgAns .iachevron,html[dir=rtl] #b_content .acflmgAns .svgicon{transform:scaleX(-1)}#b_content
.acflmgAns .rel_ent_w a.rel_ent{border:1px solid var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_content
.acflmgAns .iaheader
.iacf_head{text-decoration-color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover)}#b_content
.acflmgAns .iaheader .iacf_head span,#b_content .acflmgAns .iaheader .iacf_head
svg{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);forced-color-adjust:auto}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_plan .cico{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_plan .cico img{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf{overflow:visible;padding:0}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]{margin:0;padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-medium)}
#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-controls]{-wptds-carousel-control-opacity:1}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]>div{padding:0}#b_content .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]{margin-right:-22px}#b_content
.iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]
svg{transform:scaleX(-1)}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-direction="start"]{margin-left:-22px}#b_content .iacfic.mmkiaacf .iacf_crsl[data-wptds-carousel]

```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
[data-direction="start"]          svg{transform:scaleX(1)}#b_content          .iacfic.mmkiaacf
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest);box-shadow:var(--bing-smtc
-shadows-card-hover-3);width:36px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf          .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:hover{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-hover)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf          .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
button:active{background:var(--smtc-background-card-on-primary-default-pressed)}#b_content
.iacfic.mmkiaacf          .iacf_crsl[data-wptds-carousel]          button          svg{transition:initial}#b_content
.iacfic.mmkiaacf          .iacf_crsl[data-wptds-carousel]          button          svg
path{fill:var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);forced-color-adjust:auto}#b_content
.iacfic.mmkiaacf          .iacfmit{position:absolute}#b_content          .iacfic.mmkiaacf
.iacfimgc{margin:auto}#b_content          .b_ans.b_imgansacf{padding:0!important}#b_content
.b_ans.b_top.b_imgansacf{background-color:initial!important}#b_content          .acflmgAns          .iaheader
.iacf_head{gap:0;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium)
0;display:flex;align-items:center;box-sizing:border-box}#b_content          .acflmgAns          .iaheader
.iacf_head:hover{text-decoration:none}#b_content          .acflmgAns          .iaheader          .iacf_head:hover
span{text-decoration:underline}#b_content          .acflmgAns          .iaheader          .iacf_head:hover
.iacf_chv{background:initial}#b_content          .acflmgAns          .iaheader          .iacf_head
div{display:flex;align-items:center;transition:background
300ms
ease-out;margin-right:-3px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-rest);overflow:hidden;color:var(--bing
-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt)}#b_content          .acflmgAns          .iaheader          .iacf_head
span{width:initial;flex:none;font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);padding-inline-start:0;ma
x-width:90%;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}#b_content          .acflmgAns
.iaheader          .iacf_head          .iacf_chv{width:22px;justify-content:center;height:22px}#b_content          .acflmgAns
.rel_ent_w{margin-top:0}#b_content          .acflmgAns          .rel_ent_w          .b_slideexp{margin:0}#b_content
.acflmgAns          .rel_ent_w          .btn.rounded{top:initial;margin-top:1px}#b_content          .acflmgAns          .rel_ent_w
.btn.next{right:-14px}#b_content          .acflmgAns          .rel_ent_w
.cr>div{width:36px;height:38px;border-radius:var(--smtc-corner-ctrl-lg-rest);background:var(--bing-s
mtc-background-container);box-shadow:var(--bing-smtc-shadows-card-hover-3);border:initial}#b_co
ntent          .acflmgAns          .rel_ent_w          .cr>div:after{margin-inline-start:2px;top:0}#b_content          .acflmgAns
.rel_ent_w          .b_viewport{padding-top:0;margin-left:0;padding-left:0}#b_content          .acflmgAns          .rel_ent_w
.b_viewport
.slide{height:38px;margin-left:0;margin-inline-end:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_cont
ent          .acflmgAns          .rel_ent_w
a.rel_ent{border-radius:var(--smtc-corner-circular);background:var(--smtc-background-card-on-prim
ary-default-rest);padding-left:0;height:38px}#b_content          .acflmgAns          .rel_ent_w
a.rel_ent:hover{background:var(--smtc-background-ctrl-outline-hover)}#b_content          .acflmgAns
.rel_ent_w          a.rel_ent:active{background:var(--smtc-background-ctrl-outline-pressed)}#b_content
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
.acflmgAns .rel_ent_w .cico{margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-x-small) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.rel_ent_tw{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong)}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.rel_ent_c{padding-left:0}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w
.b_slidebar{padding-inline-start:0}#b_content .acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_c
.rel_ent:first-child{margin-inline-start:var(--mai-smtc-padding-card-default);align-items:center}#b_con
tent .acflmgAns .rel_ent_w .rel_ent_t{max-width:250px}html[dir=rtl] #b_content .acflmgAns
.iaheader .iacf_head svg{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl] #b_content .acflmgAns
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="end"]{transform:scaleX(-1)}html[dir=rtl] #b_content
.acflmgAns .iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-direction="start"]{transform:scaleX(-1)}.iacfm
.iacfmit a:focus .isp_imgcont img,.iacfm .iacfmit a:focus .iacfimgc img,.iacfm .iacfmit a:focus
.iacf_smol{outline:3px dotted #1aebff;outline-offset:-5px}.iacfm .iacfmit .cico{position:relative}.iacfm
.iacfmit
.cico::after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,
03)}.gs_card .iacfmit img,.b_wpt_container .iacfmit img,.b_acf_card .iacfmit img{transition:transform
.3s ease-out}.gs_card .iacfmit:hover .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfmit:hover .iacfimgc
img,.b_acf_card .iacfmit:hover .iacfimgc
img{transform:scale(1.1)}.iacfic{position:relative;height:100%;width:100%;background:#fff;overflow:h
idden;border-radius:inherit}.iacf_plan{position:relative}.iacfmit
.mimg{width:100%;height:100%;position:relative}.iacfic .iacfmit{position:absolute}.iacfic .iacfmit
.cico{border-radius:0}.iacfca{padding:var(--mai-smtc-padding-card-default);box-sizing:border-box;ov
erflow:hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}.iacfca .iacf_crsl
.iacfmit{overflow:hidden;position:relative}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit
.cico{overflow:hidden;border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-default)}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit
.cico img{border-radius:inherit;transition:transform 300ms ease-out}.iacfca .iacf_crsl .iacfmit:hover
.cico img{transform:scale(1.1)}.iacfca .iacfmit a:focus,.iacfca .iacfmit a:focus img{outline:0}.iacfca
.iacfmit a:focus .cico::after{border-radius:inherit;box-shadow:inset 0 0 0 3px
var(--bing-smtc-background-card-on-primary-alt-rest);outline:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-secondary);outline-offset:-2px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]{margin:0
calc(-1*var(--mai-smtc-padding-card-default));height:auto}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{padding:0 var(--mai-smtc-padding-card-default)}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"] [data-wptds-carousel-scroll-container]
ol{width:fit-content;align-items:center}.iacfca [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]{margin-right:24px}.iacfca
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]{margin-left:24px}.iacfca
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
.iacf_pag{position:absolute;bottom:8px;left:50%;transform:translate(-50%,0)}.cards.large
.iacfca{height:200px}[dir="rtl"] .iacfca .iacf_pag{transform:translate(50%,0)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);border:0;hei
ght:56px;width:16px;transition:width .3s;background
.3s;color:var(--smtc-foreground-ctrl-neutral-primary-hover)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control] svg{transition:transform
.3s}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]:hover{width:24px;background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-hove
r)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] [data-wptds-carousel-control]
path{fill:currentColor}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol
[data-direction="start"]{border-radius:0 8px 8px 0;margin-left:16px}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"] svg{transform:scale(.7)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="start"]:hover svg{transform:scale(1)}.iacfm.iacfca
.iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]{border-radius:8px 0 0
8px;margin-right:16px}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]
svg{transform:scale(-.7)}.iacfm.iacfca .iacf_crsl[data-wptds-carousel] ol [data-direction="end"]:hover
svg{transform:scale(-1)}.iacfm.iacfca .iacf_fb
[data-wptds-carousel-control],.iacfm.iacfca.iacf_ss .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control]{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest);color:var(--
mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.iacfm.iacfca.iacf_fb .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] path,.iacfm.iacfca.iacf_ss .iacf_crsl[data-wptds-carousel]
[data-wptds-carousel-control] path{fill:currentColor}.iacfca .iacf_colg_crsl
[data-wptds-carousel-list]{width:fit-content}.iacfca .iacf_colg_crsl .iacfmit{position:absolute}.iacfca
.iacf_colg_crsl
.cico{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl){height:100%;width:100%;padding:0;ov
erflow:hidden;border-radius:inherit}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl)
.iacfmit{border-radius:0}.iacfca:not(.iacfh):has(>.iacf_colg_crsl) [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{inline-size:calc(100% + var(--wptds-carousel-control-size) -
var(--mai-smtc-padding-card-default)*2);transform:translateX(calc(0rem +
var(--mai-smtc-padding-card-default) - (var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-default],[data-wptds-carousel][data-default]::before,[dat
a-wptds-carousel][data-default]::after,[data-wptds-carousel][data-default]
*,[data-wptds-carousel][data-default] *::before,[data-wptds-carousel][data-default]
*::after{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}[data-wptds-carousel][data-default][hidden],[data-
wptds-carousel][data-default]
[hidden]{display:none}[data-wptds-carousel][data-default][data-visually-hidden],[data-wptds-carousel
][data-default] [data-visually-hidden]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0
0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[data-wptds-c
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
arousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#d
dd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676;--wptds-carousel-control-size:2rem;display:
block;position:relative;block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{overflow-x:auto;overflow-y:clip;scroll-behavior:smooth;block-si
ze:100%;-ms-overflow-style:none;scrollbar-width:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-scroll-container]::-webkit-scrollbar{display:none}[data-wptds-carousel][data-def
ault]
[data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-webkit-focus
-ring-color;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-width:.0625rem}[data-wptds-carousel][d
ata-default]
[data-wptds-carousel-list]{display:flex;gap:.5rem;list-style:none;block-size:100%}[data-wptds-carous
el][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-list]>:not([data-wptds-carousel-item]){display:none}[data-wptds-carousel][data-
default] [data-wptds-carousel-item]{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>*{block-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-item]>img{display:block;inline-size:auto}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{list-style:none;position:absolute;inline-size:calc(100% +
var(--wptds-carousel-control-size));inset-block-start:50%;transform:translateX(calc(0rem -
(var(--wptds-carousel-control-size)/2)))
translateY(-50%);display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;pointer-events:none}[
data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]>*{flex-grow:0;flex-shrink:0}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]{cursor:pointer;inline-size:var(--wptds-carousel-control-size);aspect-rati
o:1;display:grid;place-content:center;border-radius:50%;background-color:var(--wptds-carousel-cont
rol-bg-color);border:.0625rem solid
var(--wptds-carousel-control-border-color);box-shadow:var(--wptds-carousel-control-box-shadow);co
lor:var(--wptds-carousel-control-fg-color);opacity:var(--wptds-carousel-control-opacity);pointer-evt
s:all}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-b
order-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#767676}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:focus-visible{outline-color:Highlight;outline-color:-webkit-focus-ring-col
or;outline-offset:.0625rem;outline-style:auto;outline-width:.0625rem}[data-wptds-carousel][data-defa
ult] [data-wptds-carousel-control] *{pointer-events:none}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]>svg{display:block}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(1)}[data-wptds-carousel][
data-default]
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(-1)}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][aria-disabled="true"]{visibility:hidden;cursor:not-allowed}[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-announce]{block-size:.0625rem;border:0;clip:rect(0 0 0 0);inline-size:.0625rem;margin:-.0625rem;overflow:hidden;padding:0;position:absolute}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"],[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]{--wptds-carousel-control-opacity:0}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-control]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:focus-visible),[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]:has([data-wptds-carousel-control]:focus-visible){--wptds-carousel-control-opacity:1}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x proximity}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-item]{scroll-snap-align:center;scroll-snap-stop:always}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Normal"]
[data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]
[data-wptds-carousel-scroll-container]{scroll-snap-type:x mandatory}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]
[data-wptds-carousel-item]{inline-size:100%;scroll-snap-align:center;scroll-snap-stop:always}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]
[data-wptds-carousel-item]:first-of-type{scroll-snap-align:start}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]
[data-wptds-carousel-item]:last-of-type{scroll-snap-align:end}[data-wptds-carousel][data-default][data-variant="Full Width"]
[data-wptds-carousel-item]>{*{inline-size:100%}[data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline]
[data-wptds-carousel-controls]{--control-side-gap:.25rem;inline-size:calc(100% - (var(--control-side-gap)*2));transform:translateX(calc(0rem + var(--control-side-gap))) translateY(-50%)}[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carousel-control-bg-color:#fff;--wptds-carousel-control-border-color:#ddd;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .3125rem rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#111}[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Normal"]:has([data-wptds-carousel-control]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Full Width"]:has([data-wptds-carousel-scroll-container]:hover),[data-wptds-carousel][data-desktop][data-variant="Full Width"]:has([data-wptds-carousel-control]:hover){--wptds-carousel-c
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

```

ontrol-opacity:1}[dir="rtl"] [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem +
(var(--wptds-carousel-control-size)/2))) translateY(-50%)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="start"]>svg{transform:scaleX(-1)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control][data-direction="end"]>svg{transform:scaleX(1)}[dir="rtl"]
[data-wptds-carousel][data-default][data-bleed-inline]
[data-wptds-carousel-controls]{transform:translateX(calc(0rem - var(--control-side-gap)))
translateY(-50%)}.b_dark [data-wptds-carousel][data-default],.b_drk
[data-wptds-carousel][data-default]{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-carousel-con
trol-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active,.b_drk [data-wptds-carousel][data-default]
[data-wptds-carousel-control]:active{--wptds-carousel-control-bg-color:#484644;--wptds-carousel-co
ntrol-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shadow:0rem .125rem .1875rem
rgba(0,0,0,.1);--wptds-carousel-control-fg-color:#d2d0ce}.b_dark
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active),.b_drk
[data-wptds-carousel][data-desktop]
[data-wptds-carousel-control]:hover:not([aria-disabled="true"]):not(:active){--wptds-carousel-control-
bg-color:#605e5c;--wptds-carousel-control-border-color:#545250;--wptds-carousel-control-box-shad
ow:0rem .125rem .3125rem rgba(0,0,0,.14);--wptds-carousel-control-fg-color:#faf9f8}.gs_card .iacfic
.iacfmit .iacfimgc,.gs_card .iacfic .iacfmit .cico,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit
.iacfimgc,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit
.cico{width:100%!important;height:100%!important;border-radius:0}.gs_card .iacfic .iacfmit.iacfstc
img,.gs_card .iacfic .iacfmit .iacfimgc img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit.iacfstc
img,.b_wpt_container .iacfic .iacfmit .iacfimgc
img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}#slideexp1_933EC5 .slide { margin-right: 8px;
}#slideexp1_933EC5c .b_slidebar .slide { border-radius: 6px; }#slideexp1_933EC5 .slide:last-child {
margin-right: 1px; }#slideexp1_933EC5c { margin: -4px; } #slideexp1_933EC5c .b_viewport {
padding: 4px 1px 4px 1px; margin: 0 3px; } #slideexp1_933EC5c .b_slidebar .slide { box-shadow: 0
0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.05); -webkit-box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.05); }
#slideexp1_933EC5c .b_slidebar .slide.see_more { box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00);
-webkit-box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); } #slideexp1_933EC5c .b_slidebar
.slide.see_more .carousel_seemore { border: 0px; }#slideexp1_933EC5c .b_slidebar
.slide.see_more:hover { box-shadow: 0 0 0 0px rgba(0, 0, 0, 0.00); -webkit-box-shadow: 0 0 0 0px
rgba(0, 0, 0, 0.00); }

```

Imágenes de Especificación Estándar de resistencia Sísmica para Armarios de almacenamiento de energía

Especificación Técnica Bahía Híbrida Alta Tensión

Especificar Los

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

Requisitos De Control De Tensión Para El Transformador De PotenciaTabla De Resistencia De Aislamiento Para Transformadores Aparatos Inmersos En Aceite Aparatos Inmersos En Aislantes SolidosDefinir Las Especificaciones Y Características Técnicas Del Banco De TransformadoresAlmacenador De Energia ElectricaCriterio De Respaldo En Protecciones ElectricasQue Puedo Encontrar Área De Almacenamiento De Equipos EléctricosUnidades De Resistencia Al Ensuciamiento Sqm C KwTransformador 25Kv Autoprotegido Especificacion CfeRequisitos Sismicas para Instalaciones Electricas de Alta Tension PDF ...Armario de seguridad para inflamables EOF239BACY | ServiQuimiaResistencia Sismica en Edificaciones Autoconstruidas | PDFGabinete para zonas sismicasEdificios Sismoresistentes | PDF | Ingeniería Sísmica | TembloresConceptos basicos de sismo resistenciaoptima resistencia sismica de estructuras de steel framing(PDF) Diseño Sismo-Resistente en AceroSistemas de almacenamiento energético BESS - SeisSolarRack para zonas sismicas de amazon abierto con 4 postesAnálisis Sismorresistente de Racks | PDF | Temblores | Física Aplicada ...Almacenamiento energético, ¿Por qué es tan necesario ahora?Ver todo.b_imgcap_alttitle p strong,.b_imgcap_alttitle .b_factrow strong{color:#767676}##b_results

```
.b_imgcap_alttitle{line-height:22px}.b_imgcap_alttitle{display:flex;flex-direction:row-reverse;gap:var(--mai-smtc-padding-card-nested-default)}.b_imgcap_img{flex-shrink:0;display:flex;flex-direction:column}.b_imgcap_main{min-width:0;flex:1}.b_imgcap_img a{display:flex}.b_imgcap_img img{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}.b_hList img{display:block}.b_imagePair ner img{display:block;border-radius:6px}.b_algo .vtt2 img{border-radius:0}.b_hList .cico{margin-bottom:10px}.b_title .b_imagePair> ner,.b_vList>li>.b_imagePair> ner,.b_hList .b_imagePair> ner,.b_vPanel>div>.b_imagePair> ner,.b_gridList .b_imagePair> ner,.b_caption .b_imagePair> ner,.b_imagePair> ner>.b_footnote,.b_poleContent .b_imagePair> ner{padding-bottom:0}.b_imagePair> ner{padding-bottom:10px;float:left}.b_imagePair.reverse> ner{float:right}.b_imagePair .b_imagePair:last-child:after{clear:none}.b_algo .b_title .b_imagePair{display:block}.b_imagePair.b_cTxtWithImg>{*vertical-align:middle;display:inline-block}.b_imagePair.b_cTxtWithImg> ner{float:none;padding-right:10px}.b_imagePair.square_s> ner{width:50px}.b_imagePair.square_s{padding-left:60px}.b_imagePair.square_s> ner{margin:2px 0 0 -60px}.b_imagePair.square_s.reverse{padding-left:0;padding-right:60px}.b_imagePair.square_s.reverse> ner{margin:2px -60px 0 0}.b_ci_image_overlay:hover{cursor:pointer} sightsOverlay,#OverlayIFrame.b_mcOverlay sightsOverlay{position:fixed;top:5%;left:5%;bottom:5%;right:5%;width:90%;height:90%;border:0;border-radius:15px;margin:0;padding:0;overflow:hidden;z-index:9;display:none}#OverlayMask,#OverlayMask.b_mcOverlay{z-index:8;background-color:#000;opacity:.6;position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%}MecaluxRacks sismorresistentes: cómo se diseñan - Mecalux.clEn este artículo veremos cómo son los racks en las bodegas ubicadas en regiones sísmicas y cómo se diseñan
```

Especificación estándar de resistencia sísmica para armarios de almacenamiento de energía

específicamente para recibir las fuerzas dinámicas

Tras lograr los valores de diseño de las acciones sísmicas, deben aplicarse las reglas de combinación, que consisten en combinar los valores relativos al sismo horizontal y el vertical, así como del peso

Las estanterías sismorresistentes son estructuras de almacenaje preparadas para soportar cualquier movimiento sísmico que se produzca. En este artículo veremos cómo son las

¿Cuáles son los Requisitos de Resistencia Sísmica para Almacenes? La normativa de construcción de almacenes exige un nivel de resistencia sísmica para proteger la integridad de la estructura y, lo que

La prevención y el cumplimiento de las normas europeas sobre el diseño y construcción de los sistemas de almacenaje resultan fundamentales para que los racks resistan los movimientos sísmicos.

Se permite la utilización de sistemas de disipación de energía en las edificaciones siempre y cuando se cumplan las disposiciones del capítulo II de esta Norma Técnica y, en la medida que sean

Web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

