

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

Este PDF se genera a partir de: <https://www.comosalirdelasnef.es/Sat-03-Jan-2026-45108.html>

Generado el: 2026-05-21 19:02:01

Derechos de autor © 2026 ASNEF ENERGY STORAGE CONTAINER. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

-----

Por ahora, Solax ha lanzado tres soluciones para controlar la inyección cero, que son la función de control de exportación incorporada, la función de polarización de potencia y la función de control por

Si por el contrario, en la vivienda no se está consumiendo la energía solar generada por los paneles, el contador bidireccional o ?meter? inyecta en la red el excedente, y la compañía

El contador bidireccional permite medir con precisión la cantidad de energía excedente que se inyecta a la red, lo que resulta crucial para la compensación de excedentes y la aplicación de la tarifa de

Es la solución de control para desarrollada por Enerclik para cumplir con el RD 244/2019, que regula el vertido de energía excedente a la red en instalaciones de autoconsumo.

En este artículo, abordaremos los requisitos técnicos necesarios para cumplir con la normativa en España y garantizar que tu instalación esté lista para la tramitación de excedentes.

El contador bidireccional es uno de los componentes obligatorios en la instalación de placas solares. Su funcionamiento es clave para acceder a la compensación de excedentes y/o

El contador bidireccional es el dispositivo de medición eléctrica que se utiliza en las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con excedentes. Este les permite a las distribuidoras

El contador bidireccional es un dispositivo esencial en las instalaciones de autoconsumo solar, ya

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

que permite gestionar el excedente de energía generada por el sistema fotovoltaico.

Es el inversor central de autoconsumo el que se encarga de la inversión de corriente y de la inyección a la red. Gracias a los optimizadores se puede monitorizar la producción individual de cada panel así

¿Qué Es Un Contador Bidireccional?¿En Qué Casos Se Necesita Un Contador Bidireccional?¿Cómo Funciona Un Contador Bidireccional?¿Cuánto Cuesta Un Contador Bidireccional?¿Cuántos Contadores Necesito en Una Instalación de Autoconsumo?Preguntas Frecuentes sobre El Contador BidireccionalEl Real Decreto RD244/2019 simplifico las configuraciones de medición, para que en la mayoría de casos sea suficiente con un contador en el punto frontera con la red de distribución. En el caso de instalaciones de autoconsumo dentro de la compensación simplificada, es necesario tener otro contador en las instalaciones de autoconsumo compartido.Ver más en hellowatt.esProfesión: Redactor de Contenido & SEOFecha de publicación: 10 de mar. de 2023#b\_results .b\_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b\_results .b\_ans.b\_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium) 0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0)}#b\_results #serpvidans.vsacf .mc\_vtvc,#b\_results #serpvidans.vsacf .mc\_vtvc\_th,#b\_results #serpvidans.vsacf .cico,#b\_results #serpvidans.vsacf .mc\_vtvc\_htb,#b\_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b\_results #serpvidans.vsacf .vrhcp,#b\_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b\_results #serpvidans.vsacf .vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b\_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc,#b\_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta{margin:0}#b\_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_meta\_channel,#b\_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_meta\_row\_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsa cf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf .mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans .vsacf .cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc\_vtvc\_ban\_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf .mc\_cwvc .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0 var(--smtc-gap-between-content-xx-small) var(--smtc-gap-between-content-medium)};display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between}#serpvidans.vsacf .mc\_cwvc .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_title,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2);height:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf .mc\_cwvc .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_meta\_block\_area,#serpvidans.vsacf .mc\_cwvc .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta .mc\_vtvc\_meta\_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc\_vtvc .mc\_vtvc\_meta

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
.mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpv
idans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-pad
ding-card-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0
}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc
.mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf .b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title
.mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle
a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px
7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px)#serpvidans.vs
acf .b_title .mmtitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vsacf .b_title .mmtitle
a{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist
.mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vsacf
.vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vsacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vsacf .vtbc
.mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vsacf .va_tt
.mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vsacf
.mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-te
xt-side) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vsacf .rmts .mc_bc
ems{display:none}#serpvidans.vsacf
a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock.rmoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
.mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest) 100%)}.vsacf .va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0 0;height:16px}#serpvidans.vsaf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vsaf .va_tt .b_slidr .slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vsaf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsaf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;justify-content:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px 12px}#serpvidans.vsaf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsaf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vsaf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsaf .b_module_expansion_control .b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-radius:1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vasac{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .b_attriution{padding-bottom:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px 12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless .mc_vtvc{background-color:unset}.mmtitle>a{display:block}.mc_fh{height:100%;border-radius:6px}.mc_tc_bs{overflow:hidden}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 12px 16px 16px 16px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w { height: 112px; margin-top: -0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_title { height: 44px; line-height: 22px; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area { height: 40px; } .mmlist .mc_vtvc .vtmu, .mmlist .mc_vtvc .vtpl { bottom: 120px; } .mmlist .mc_vtvc_th_dock { height: 112px; } .mmlist .mc_vtvc_th .cico { height:
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
131px; } .mc_vtvc{background-color:#fff;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);line-height:0;margin:0;position:relative;border-radius:6px;overflow:hidden}.mc_vtvc.n
oshadow{box-shadow:none}.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px;overflow:hidden;position:relative}.m
c_vtvc>a{color:#71777d;display:block;text-decoration:none;width:100%}.mc_vtvc>a:focus-visible::aft
er{outline:2px solid
var(--smtc-ctrl-focus-outer-stroke);width:100%;height:100%;content:"";outline-offset:-2px;position:abs
olute;top:0;left:0}.mc_vtvc_th{background-color:#d5d5d5;position:relative}.mc_vtvc_th
.cico{border-radius:0}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{position:absolute;vertical-align:middle}.mc
_vtvc_ban_lo{bottom:0}.mc_vtvc_ban_up{top:0}.mc_vtvc_title{font-weight:normal;margin-bottom:11
px;overflow:hidden;color:#111;height:54px;line-height:18px}.mc_vtvc_title
a{display:inline-block;color:#111}.mc_vtvc_title
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_src_ico{float:left;margin-right:4px}.mc_vtvc_act{height:1
6px;margin-top:-40px;padding:12px
8px;z-index:1}.mc_vtvc_actc{right:16px;bottom:16px;position:absolute;display:inline-block;z-index:1}
.mc_vtvc_act_sep{border-top:1px solid #d5d5d5;height:40px;margin:0 8px}.mc_vtvc_fh
.mc_vtvc_act_sep,.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act{visibility:hidden}#serpvidans
.b_topTitle{margin-bottom:8px}.mc_vtvc_htc{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;botto
m:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute
;top:0;bottom:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-b
ox;vertical-align:middle;text-align:center}.mc_vtvc_th_live_b{background-color:#c80000;color:#fff;dis
play:inline-block;padding:2px 8px;font:11px/14px
Arial;border-radius:2px;text-transform:uppercase;height:15px;width:26px;position:absolute;left:8px;to
p:110px}.isvctrl .isv
.mc_vtvc_ban_up{left:0;right:initial}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{right:0}.vt_text.b_IRight
.b_ILLeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_vthtb{width:100%;height:10
0%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;display:table}.mc_vtht{w
idth:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-b
ox;vertical-align:middle;text-align:center;display:table-cell}.vt_text.b_IRight .b_ILLeft{margin:0 0 0
1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.emptyStyleForDebuggingPurpo
se{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;bac
kground-size:contain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;bo
rder-radius:0}.mc_vtvc_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtv
c_htb,.mc_vtvc_ht{display:none}.vt_onhv .mc_vtvc_htb{display:table}.vt_onhv
.mc_vtvc_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv
.mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc .vtmu,.mc_vtvc .vtpl{bottom:163px}.vsarf .mc_vtvc
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
.vtmu,.vsarf .mc_vtvc .vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarh #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarht #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20
width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%2
0fill%3D%22none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%2
0%20%20%20%3Crect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22
%20fill%3D%22black%22%20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3C
path%20d%3D%22M14.2354%2010.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.
4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%2022.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.307
3C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%
22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.
mmlist .mc_vtvc{margin:10px 1px 0}.mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless .mmlist
.mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px;padding:0}.mmlist
.mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-t
op:0;color:unset}.mmlist .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc
.vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th
div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.car
dless.mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist
.mc_vtvc: hover
.mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;lin
e-height:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:1
00%}.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:
ellipsis;white-space:nowrap}.mc_vtvc_meta_row a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block
,.mc_vtvc_meta_block a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:"
"}.mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transf
orm:uppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt .tibt_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov
```



# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
6px}.vsarr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid
.mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa
.b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr
.mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish
#vidans2 .b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata_container
.video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr
.mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico .rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}@media(max-width:1274.9p
x){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb
.mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid{border-bottom:1px solid #ecec;#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px)#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0)#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden)#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;
line-height:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helveti
ca,Sans-Serif;font-style:normal;display:block)#serpvidansrr.vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard
.video_metadata .actionmenu{display:none)#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_summary,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_source{line-height:15px)#serpvidansrr
#vidans2 .b_videocard .videoPlayer .vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc
line.nhvpv .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th
img{transition:all .3s ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:va
r(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{m
ask:url(/rp/ui07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg) center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20
px;height:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"] .pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:unde
rline}.vrhvc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;backgro
und:none;display:block;z-index:9}.vrhvc .vrhol.hide,.vrhvc .vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-blo
ck;position:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;rig
ht:0;border-radius:2px;padding-right:8px}.vrhot div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cur
sor:pointer}.vrhol.icons_1 .vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2
.vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3 .vrhot{margin-right:79px}.vrhol .vrhot .vsb_tr_chd
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

```
.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb
div{position:absolute}.vpb
nt{width:0;background:#fff}.vpb
nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhcb
.vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol
.vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;di
splay:inline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol
.vadda.hide{display:none}.vrhol .vadda .mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons .vol{float:left}.ricons
.adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:r
elative;display:inline-block}.vol.hide,.vol
.hide{display:none}.vol
.bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol
nt{position:absolute;bottom:0}.vol
.vol.bg.volnb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol .volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol nt
.volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display
:block}.vol
nt
.volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle
.vsb{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px
auto
8px;position:relative;display:block;border-radius:2px}.volsliderHandle
.vsh{height:6px;width:14px;padding:9px
7px
9px
7px;margin:0
-12px;display:block;position:absolute;top:30px}.volsliderHandle
.vsh.hide{display:none}.volsliderHandle
.vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMutelcon{width:16px;height:
14px;margin:2px
4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/fFZxBXEIP9WYOO0jhT
aElyLhEVU.svg)
no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg)
no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8IR4B2eEs.svg)
no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosrlR4amKts1zYxWy3laZN3HRk.svg)
no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}}.vrhc line .vt_vp,.vrhc.popout
.vt_vp,.vrhc.mousefollow
.vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhtc
.hide{display:none}.vrh_clc .vt_vp,.vrh_clc .vrhtc .vrhi,.vrh_clc .player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc
.cico{border-radius:0}.vrhtc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow
.vrhtc,.vrhc.popout
.vrhtc{background-color:#999}.vrhtpc.load
.player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPJL-ofEuxJ4.gif) center center no-repeat}.vrhc
line .vrhtc .vrhi,.vrhc.popout .vrhtc .vrhi,.vrhc.mousefollow .vrhtc
.vrhi{position:absolute!important;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:a
bsolute;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc
line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}
.vrhc.popout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px
rgba(0,0,0,.2)}.vrhc
line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc
line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px
solid
```

# Medición de inversores conectados a la red para excedentes de energía fotovoltaica

#fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhcp{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhcp.vrhtc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes vh\_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc:not(.hide){animation:vh\_fadein 250ms}.vrhc line img{color:transparent}.vrhc line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc:hover,.vrhc:link,.vrhc:active,.vrhc:visited{color:#000;text-decoration:none}.vrhc.vrh\_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-decoration:none}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}Vídeos de Medición de Inversores Conectados a la Red para ExcedenVer el vídeo en 6:58??APRENDE a configurar tu inversor solar conectado a la red eléctrica ?? ELECTROSOLAR enp35,1K visualizaciones23 de jun. de 2024Ver vídeo3:54Medidor Bidireccional para Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red de Distribución. ilumin2,5K visualizaciones8 de abr. de 2024Ver vídeo2:47Inversor Fotovoltaico Central a Red On Grid | Interactivo ilumin2,1K visualizaciones6 de abr. de 2024Ver vídeo completosolaxpower Soluciones de inyección cero para inversores conectados a la redPor ahora, Solax ha lanzado tres soluciones para controlar la inyección cero, que son la función de control de exportación incorporada, la función de polarización de potencia y la función de control por

Sistemas para gestionar la producción fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo con conexión a red, con el objetivo de evitar la inyección de excedentes a la red.

Web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

