

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

Este PDF se genera a partir de: <https://www.comosalirdelasnef.es/Thu-03-Nov-2022-3381.html>

Generado el: 2026-05-21 06:03:37

Derechos de autor © 2026 ASNEF ENERGY STORAGE CONTAINER. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

Este artículo examina los requisitos clave de medición y monitoreo para una integración fluida del almacenamiento de energía. La medición precisa proporciona datos esenciales

El documento presenta una aplicación del estándar IEC 61850 en los sistemas de protecciones y mediciones eléctricas en subestaciones de alta tensión. Describe los componentes clave de una

Mientras que el bus de estación controla el intercambio de información de estado entre los dispositivos a nivel de campo y la sala de control, el bus de proceso está destinado a la comunicación en tiempo

El documento presenta una aplicación del estándar IEC 61850 en los sistemas de

If you have an old Google account name that makes you wince, you're in luck: Now you can change it. Here's what to know.

Almacenamiento Hibridado Almacenamiento Stand-Alone Ayudas actuales Y Futuras Al Capex de Almacenamiento Energético Futura Regulación Del Almacenamiento en Nuestro País Una instalación de almacenamiento puede hibridarse, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 27.3 del Real Decreto 1183/2020: 1. Hibridación con una instalación de generación que ya disponga de un permiso de acceso y conexión. En este supuesto sólo será necesario actualizar el permiso de acceso y conexión concedido y depositar una nueva g... Ver más en osborneclarke

#b_results .b_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium)}

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0))#b_results
#serpvidans.vsacf .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_th,#b_results #serpvidans.vsacf
.cico,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_htb,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b_results
#serpvidans.vsacf .vrhcp,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b_results #serpvidans.vsacf
.vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default))#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist
.mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{margin:0}#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel,#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsa
cf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf
.mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans
.vsacf .cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc_vtvc_ban_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-medium);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-bet
ween}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2
);height:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpv
idans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-pad
ding-card-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0
}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc
.mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf .b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title
.mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle
a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px
7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px}#serpvidans.vs
acf .b_title .mmtitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vsacf .b_title .mmtitle
a{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist
.mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vsacf
.vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vsacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vsacf .vtbc
.mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vsacf .va_tt
.mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vsacf
.mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-te
xt-side) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vsacf .rmts .mc_bc
ems{display:none}#serpvidans.vsacf
a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock.rmoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--
bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest)
100%)}.vsacf .va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf
.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf
span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-
small) 0 0;height:16px}#serpvidans.vsacf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title
strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vsacf .va_tt .b_slrdp
.slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vsacf .va_tt
.vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertic
al}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;ju
stify-content:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px
12px}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion
.b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smt
c-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
.b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow
path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control
.b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-
radius:1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results
.b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns
.vasac{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vsa
.b_attribution{padding-bottom:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results
.b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless
.mc_vtvc{background-color:unset}.mmtitle>a{display:block}.mc_fh{height:100%;border-radius:6px}.
mc_tc_bs{overflow:hidden}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 12px 16px 16px 16px; }
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w { height: 112px; margin-top: -0px; } .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_title { height: 44px; line-height: 22px; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .mmlist
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area { height: 40px; } .mmlist .mc_vtvc .vtmu, .mmlist .mc_vtvc .vtpl
{ bottom: 120px; } .mmlist .mc_vtvc_th_dock { height: 112px; } .mmlist .mc_vtvc_th .cico { height:
131px; } .mc_vtvc{background-color:#fff;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);line-height:0;margin:0;position:relative;border-radius:6px;overflow:hidden}.mc_vtvc.n
oshadow{box-shadow:none}.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px;overflow:hidden;position:relative}.m
c_vtvc>a{color:#71777d;display:block;text-decoration:none;width:100%}.mc_vtvc>a:focus-visible::aft
er{outline:2px solid
var(--smtc-ctrl-focus-outer-stroke);width:100%;height:100%;content:"";outline-offset:-2px;position:abs
olute;top:0;left:0}.mc_vtvc_th{background-color:#d5d5d5;position:relative}.mc_vtvc_th
.cico{border-radius:0}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{position:absolute;vertical-align:middle}.mc
_vtvc_ban_lo{bottom:0}.mc_vtvc_ban_up{top:0}.mc_vtvc_title{font-weight:normal;margin-bottom:11
px;overflow:hidden;color:#111;height:54px;line-height:18px}.mc_vtvc_title
a{display:inline-block;color:#111}.mc_vtvc_title
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_src_ico{float:left;margin-right:4px}.mc_vtvc_act{height:1
6px;margin-top:-40px;padding:12px
8px;z-index:1}.mc_vtvc_actc{right:16px;bottom:16px;position:absolute;display:inline-block;z-index:1}
.mc_vtvc_act_sep{border-top:1px solid #d5d5d5;height:40px;margin:0 8px}.mc_vtvc_fh
.mc_vtvc_act_sep,.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act{visibility:hidden}#serpvidans
.b_topTitle{margin-bottom:8px}.mc_vtvc_htc{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;botto
```



Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
m:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute
;top:0;bottom:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-b
ox;vertical-align:middle;text-align:center}.mc-vtvc_th_live_b{background-color:#c80000;color:#fff;dis
play:inline-block;padding:2px
8px;font:11px/14px
Arial;border-radius:2px;text-transform:uppercase;height:15px;width:26px;position:absolute;left:8px;to
p:110px}.isvctrl
.isv
.mc_vtvc_ban_up{left:0;right:initial}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{right:0}.vt_text.b_IRight
.b_ILeft{margin:0
0
0
1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_vthtb{width:100%;height:10
0%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;display:table}.mc_vtht{w
idth:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-b
ox;vertical-align:middle;text-align:center;display:table-cell}.vt_text.b_IRight
.b_ILeft{margin:0
0
0
1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.emptyStyleForDebuggingPurpo
se{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;bac
kground-size:contain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;bo
rder-radius:0}.mc_vtvc_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtv
c_htb,.mc_vtvc_ht{display:none}.vt_onhv
.mc_vtvc_htb{display:table}.vt_onhv
.mc_vtvc_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv
.mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc
.vtmu,.mc_vtvc
.vtpl{bottom:163px}.vsarf
.mc_vtvc
.vtmu,.vsarf
.mc_vtvc
.vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar
.mc_vtvc
.vtmu,.svarh #mmcar
.mc_vtvc
.vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar
.mc_vtvc
.vtmu,.svarht #mmcar
.mc_vtvc
.vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20
width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%2
0fill%3D%22none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%2
0%20%20%20%3Crect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22
%20fill%3D%22black%22%20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3C
path%20d%3D%22M14.2354%2010.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.
4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%2022.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.307
3C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%
22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.
mmlist
.mc_vtvc{margin:10px
1px
0}.mmlist
.mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless
.mmlist
.mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist
.mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0
10px
4px
12px;padding:0}.mmlist
.mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-t
op:0;color:unset}.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist
.mc_vtvc
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
.mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc
.vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th
div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.cardless.mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist
.mc_vtvc:hover
.mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;line-height:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:100%}.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.mc_vtvc_meta_row a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block ,.mc_vtvc_meta_block a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:" .
"}.mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:" ?
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transform:uppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt .tibt_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_title{max-height:18px;margin-bottom:18px;overflow:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov.mmsts
.mc_vtvc_title{visibility:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.mc_vtvc_kmt{display:block}.mc_vtvc_kmt_content
.b_factrow{line-height:17px;font-size:11px;max-height:34px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;padding:0 16px 0 0;color:#444}.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px}.mc_vtvc_title:hover{text-decoration:none}.mc_vtvc_meta_pubdate{color:#444;padding-bottom:3px}.mc_vtvc_meta_channel{color:#444}.mc_vtvc_meta_w,.mc_vplvc_c_meta_w{position:relative}.mc_vtvc_meta_bg_w,.mc_vplvc_meta_bg_w{height:100%;width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0}.mc_vtvc_meta_bg_w .cico,.mc_vplvc_meta_bg_w .cico{border-radius:0;overflow:visible}.dg_u .mm_vidch_th_c{overflow:visible}.dg_u
.mm_vidch_th_bg_img{margin-top:-20px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta{background:rgba(255,255,255,.75)}.mc_vtvc_meta_bg_w_img,.mc_vtvc_meta_bg_w
.mc_vtvc_cb_w{filter:blur(25px);transform:scale(1.2)}body{--video-metadata-channel-color:#3c3c3c}body.b_dark{--video-metadata-channel-color:unset}.vsarf .mc_vtvc_meta_pubdate{color:unset}.vsarf
.mc_vtvc_meta_channel{color:var(--video-metadata-channel-color)}.vsarf .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title,.vsarf .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
strong{font-weight:bold}.vsarf .mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vsarf .mc_vtvc_th
.cico{height:132px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:
0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleFor
DebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpos
e{top:0}.vtbc
.mv_vtvc_play{display:inline-block;position:absolute;bottom:8px;left:9px;height:8px;width:7px}.vtbc
.mv_vtvc_play_ext{background:url(/rp/Lp38sn_O4jegSK0IHxZVxyp-yKQ.png) -172px
-31px;display:inline-block;height:8px;width:12px;position:absolute;bottom:8px;left:6px}.vtbc
.pivot{height:20px;width:8px;min-width:8px}.vtbc
.mv_vtvc_play{background:url(
IBAMAAADHKvg1AAAAIVBMVEX////////////////////////////////////9/gMdvAAAACnRSTIMAETNEVWalm
bvuo4D1oAAAAB9JREFUCB1jmMoABKuaQcSqQhCxKgFGgLhNQlkpQAwA8zkLyQAI6F0AAAAAS
UVORK5CYII=)}.mc_bc_w{height:18px;padding:8px;text-align:right}.mc_bc{background-color:rgba(0
,0,0,.75);padding:2px
8px;line-height:14px;color:#fff;display:inline-block;vertical-align:middle;border-radius:2px;font-weight:
bold}.mc_bc_w .pivot{text-align:center;margin-right:1px;height:14px}.vsarr .mmgrid .mc_bc_w
.mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);opacity:1}.mmsi{height:16px;width:16px;position:relative;to
p:5px;padding-right:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}.mmsi-microsoftnews,.mmsi-msn{top:
3px}.vrhdata{display:none}.mmgrid>div{width:197px;display:inline-block;margin-right:8px;margin-bot
tom:8px;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);position:relative;vertical-align:top;overflow:hidden;white-space:normal;border-radius:
6px}.vsarr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid
.mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa
.b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr
.mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish
#vidans2 .b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata_container
.video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr
.mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico .rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
.mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}}@media(max-width:1274.9p
x){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb
.mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid{border-bottom:1px solid #ecec;#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px}#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0}#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;
line-height:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helveti
ca,Sans-Serif;font-style:normal;display:block}#serpvidansrr.vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard
.video_metadata .actionmenu{display:none}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_summary,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_source{line-height:15px}#serpvidansrr
#vidans2 .b_videocard .videoPlayer .vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc
line.nhvpv .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th
img{transition:all .3s ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:va
```



Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

```
r(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{m
ask:url(/rp/ui07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg)
center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20
px;height:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"]
.pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s .vrhtc.pffv .vrhol{display:none}.hvpv.h5s .vrhtc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:unde
rline}.vrhpc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;backgro
und:none;display:block;z-index:9}.vrhpc .vrhol.hide,.vrhpc .vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-blo
ck;position:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;rig
ht:0;border-radius:2px;padding-right:8px}.vrhot
div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cur
sor:pointer}.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2
.vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3 .vrhot{margin-right:79px}.vrhol .vrhot
nt,.vsb_tr_chd
.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb
div{position:absolute}.vpb
nt{width:0;background:#fff}.vpb
nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhpc
.vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol
.vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;di
splay:inline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol
.vadda.hide{display:none}.vrhol .vadda .mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons .vol{float:left}.ricons
.adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:r
elative;display:inline-block}.vol.hide,.vol
.hide{display:none}.vol
.bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol
nt{position:absolute;bottom:0}.vol
.vol.bg.volnb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol .volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol nt
.volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display
:block}.vol
nt .volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle
.vsb{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px
auto
8px;position:relative;display:block;border-radius:2px}.volsliderHandle
.vsh{height:6px;width:14px;padding:9px
7px
9px
7px;margin:0
```

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

-12px;display:block;position:absolute;top:30px}.volsliderHandle
.vsh.hide{display:none}.volsliderHandle
.vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMuteCon{width:16px;height:14px;margin:2px 4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/fZxBXEIP9WYOO0jhT aElyLhEVU.svg) no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg) no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8IR4B2eEs.svg) no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosrlR4amKTs1zYxWy3laZN3HRk.svg) no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}}.vrhc line .vt_vp,.vrhc.popout .vt_vp,.vrhc.mousefollow
.vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhtc .hide{display:none}.vrh_clc .vt_vp,.vrh_clc .vrhtc .vrhi,.vrh_clc .player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc .cico{border-radius:0}.vrhtc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow
.vrhtc,.vrhc.popout .vrhtc{background-color:#999}.vrhtpc.load .player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPJL-ofEuxJ4.gif) center center no-repeat}.vrhc line .vrhtc .vrhi,.vrhc.popout .vrhtc .vrhi,.vrhc.mousefollow .vrhtc .vrhi{position:absolute!important;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:absolute;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}.vrhc.popout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px rgba(0,0,0,.2)}.vrhc line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px solid #fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhcp{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhcp .vrhtc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes vh_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc.not(.hide){animation:vh_fadein 250ms}.vrhc line img{color:transparent}.vrhc line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc.hover,.vrhc.link,.vrhc.active,.vrhc.visited{color:#000;text-decoration:none}.vrhc.vrh_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-decoration:none}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}Vídeos de Medición de La Función de Almacenamiento de Energía en Ver vídeo3:46?Equipo de Medicion y Control utilizados en Subestaciones Eléctricas? Electroprotecciones EPRO1,7K visualizaciones16 de mar. de 2021Ver vídeo3:54?EQUIPO DE MEDICION Utilizados en Subestaciones Eléctricas? Electroprotecciones EPRO6,7K visualizaciones3 de dic. de 2020Ver vídeo0:52Equipos y Funcionamiento de Subestaciones EléctricasTikToksoluciones_en_energia44,5K visualizaciones19 de oct. de 2023Ver vídeo completoinfocentre.esNueva UNE-EN IEC 62933-1. Sistemas de almacenamiento de Con fecha 07-05-2025 Aenor publica la norma UNE-EN IEC 62933-1 Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (EES). Estos sistemas consisten en un conjunto de tecnologías que tienen la

Gmail offers a fast, beautiful, and powerful email experience with features like chat, video, and

Medición de la función de almacenamiento de energía en subestaciones

phone integration.

Explica multímetros, amperímetros de gancho, vatímetros, cosímetros, tacómetros y fasímetros, y cómo se usan para medir voltaje, corriente, potencia, frecuencia y fase en sistemas eléctricos.

Do you need to sign into your Gmail account? If you have a Google account, you can access Gmail from login easily. Otherwise, you can directly use the Gmail website or app to sign

Gmail goes beyond ordinary email. You can video chat with a friend, ping a colleague, or give someone a ring ? all without leaving your inbox. The ease and simplicity of Gmail is available on the go.

Este estudio se llevará a cabo mediante distintas simulaciones sobre una red de trabajo de baja tensión, de estructura radial y localizada en Albacete. Se analizarán los problemas que surgen con la

Todo lo que debes saber sobre subestaciones eléctricas, cómo funcionan, cuáles son sus partes, componentes y su papel en la transformación de la electricidad.

Web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

