

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

Este PDF se genera a partir de: <https://www.comosalirdelasnef.es/Fri-06-May-2022-426.html>

Generado el: 2026-05-26 08:02:07

Derechos de autor © 2026 ASNEF ENERGY STORAGE CONTAINER. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

En proporción, no es tan grande como las torres o las palas, pero sigue siendo una parte significativa, con un tamaño que puede alcanzar hasta 20 metros de largo y pesar cientos de toneladas.

El diseño de las palas es un factor crucial que afecta el rendimiento y la potencia de una turbina eólica. En este artículo, aprenderá sobre los diferentes tipos de diseños de cuchillas,...

Las aeroturbinas se clasifican, según la orientación del eje del rotor, en verticales y horizontales.

Para los aerogeneradores de gran tamaño, el tamaño de las aspas es de 85 metros, lo que permite la generación de varios megavatios de potencia. El tamaño de las aspas de un aerogenerador se

Qué Es Una Turbina EólicaInterior de Los Generadores EólicosElementos de Una Turbina EólicaTipos de Turbinas EólicasFuncionamiento de Un Parque EólicoVentajas Y Desventajas de La Energía EólicaEn el interior de una turbina eólica, encontramos varios elementos clave que permiten convertir la energía cinética del viento en electricidad. El rotor, compuesto por las palas, es el encargado de captar la energía del viento y hacerla rotar alrededor de su eje. Este movimiento de rotación se transmite al generador eléctrico a través de un sistema...Ver más en renovablesverdes #b_results .b_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium) 0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0)}#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_th,#b_results #serpvidans.vsacf .cico,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_htb,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhcp,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
.mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{margin:0}#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel,#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsa
cf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf
.mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans
.vsacf .cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc_vtvc_ban_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-medium);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-bet
ween}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2
);height:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpv
idans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-pad
ding-card-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0
}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc
.mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf .b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title
.mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px
7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px}#serpvidans.vsa
acf .b_title .mmttitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vsaacf .b_title .mmttitle
a{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsaacf .cardless.mmlist
.mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vsaacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vsaacf
.vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vsaacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vsaacf .vtbc
.mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vsaacf .va_tt
.mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vsaacf
.mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-te
xt-side) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vsaacf .rmts .mc_bc
ems{display:none}#serpvidans.vsaacf
a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock.rmoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--
bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest)
100%)}.vsacf .va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf
.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf
span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-
small) 0 0;height:16px}#serpvidans.vsaacf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title
strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vsaacf .va_tt .b_slrdp
.slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vsaacf .va_tt
.vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertic
al}#serpvidans.vsaacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;ju
stify-content:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px
12px}#serpvidans.vsaacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion
.b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smt
c-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsaacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vsaacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow
path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsaacf
.b_module_expansion_control
.b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-
radius:1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results
.b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns
.vsaacf{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vsa
.b_attribution{padding-bottom:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
.b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless
.mc_vtvc{background-color:unset}.mmtitle>a{display:block}.mc_fh{height:100%;border-radius:6px}.
mc_tc_bs{overflow:hidden}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 12px 16px 16px 16px; }
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w { height: 112px; margin-top: -0px; } .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_title { height: 44px; line-height: 22px; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .mmlist
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area { height: 40px; } .mmlist .mc_vtvc .vtmu, .mmlist .mc_vtvc .vtpl
{ bottom: 120px; } .mmlist .mc_vtvc_th_dock { height: 112px; } .mmlist .mc_vtvc_th .cico { height:
131px; } .mc_vtvc{background-color:#fff;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);line-height:0;margin:0;position:relative;border-radius:6px;overflow:hidden}.mc_vtvc.n
oshadow{box-shadow:none}.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px;overflow:hidden;position:relative}.m
c_vtvc>a{color:#71777d;display:block;text-decoration:none;width:100%}.mc_vtvc>a:focus-visible::aft
er{outline:2px solid
var(--smtc-ctrl-focus-outer-stroke);width:100%;height:100%;content:"";outline-offset:-2px;position:abs
olute;top:0;left:0}.mc_vtvc_th{background-color:#d5d5d5;position:relative}.mc_vtvc_th
.cico{border-radius:0}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{position:absolute;vertical-align:middle}.mc
_vtvc_ban_lo{bottom:0}.mc_vtvc_ban_up{top:0}.mc_vtvc_title{font-weight:normal;margin-bottom:11
px;overflow:hidden;color:#111;height:54px;line-height:18px}.mc_vtvc_title
a{display:inline-block;color:#111}.mc_vtvc_title
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_src_ico{float:left;margin-right:4px}.mc_vtvc_act{height:1
6px;margin-top:-40px;padding:12px
8px;z-index:1}.mc_vtvc_actc{right:16px;bottom:16px;position:absolute;display:inline-block;z-index:1}
.mc_vtvc_act_sep{border-top:1px solid #d5d5d5;height:40px;margin:0 8px}.mc_vtvc_fh
.mc_vtvc_act_sep,.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act{visibility:hidden}#serpvidans
.b_topTitle{margin-bottom:8px}.mc_vtvc_htc{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;botto
m:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute
;top:0;bottom:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-b
ox;vertical-align:middle;text-align:center}.mc-vtvc_th_live_b{background-color:#c80000;color:#fff;dis
play:inline-block;padding:2px 8px;font:11px/14px
Arial;border-radius:2px;text-transform:uppercase;height:15px;width:26px;position:absolute;left:8px;to
p:110px}.isvctrl .isv
.mc_vtvc_ban_up{left:0;right:initial}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{right:0}.vt_text.b_IRight
.b_ILeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_vthtb{width:100%;height:10
0%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;display:table}.mc_vtht{w
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

idth:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-box;vertical-align:middle;text-align:center;display:table-cell}.vt_text.b_IRight .b_ILeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;background-size:contain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;border-radius:0}.mc_vtvc_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtvc_h_ttb,.mc_vtvc_ht{display:none}.vt_onhv .mc_vtvc_h_ttb{display:table}.vt_onhv .mc_vtvc_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv .mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc .vtmu,.mc_vtvc .vtpl{bottom:163px}.vsarf .mc_vtvc .vtmu,.vsarf .mc_vtvc .vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%20fill%3D%22none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Crect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22%20fill%3D%22black%22%20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d%3D%22M14.2354%2010.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%2022.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.3073C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.mmlist .mc_vtvc{margin:10px 1px 0}.mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless .mmlist .mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px 12px;padding:0}.mmlist .mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-top:0;color:unset}.mmlist .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc .vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist .mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist .mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.cardless.mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist .mc_vtvc: hover .mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;line-height:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:1

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
00%}.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:
ellipsis;white-space:nowrap}.mc_vtvc_meta_row          a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block
,.mc_vtvc_meta_block          a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:"
"}.mc_vtvc_meta_row          .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transf
orm:uppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov          .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov          .wkmt          .tbc_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.wkmt
.mc_vtvc_title{max-height:18px;margin-bottom:18px;overflow:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov.mmsts
.mc_vtvc_title{visibility:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.mc_vtvc_kmt{display:block}.mc_vtvc_kmt_content
.b_factrow{line-height:17px;font-size:11px;max-height:34px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;pa
dding:0          16px          0          0;color:#444}.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px}.mc_vtvc_title:hover{text-decoration:none}.mc_vtvc_meta_pubd
ate{color:#444;padding-bottom:3px}.mc_vtvc_meta_channel{color:#444}.mc_vtvc_meta_w,.mc_vplv
c_meta_w{position:relative}.mc_vtvc_meta_bg_w,.mc_vplvc_meta_bg_w{height:100%;width:100%;
overflow:hidden;position:absolute;top:0}.mc_vtvc_meta_bg_w          .cico,.mc_vplvc_meta_bg_w
.cico{border-radius:0;overflow:visible}.dg_u          .mm_vidch_th_c{overflow:visible}.dg_u
.mm_vidch_th_bg_img{margin-top:-20px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta{background:rgba(255,255,255,.75)}.mc_vtvc_meta_bg_w_img,.mc_vtvc_meta_bg_w
.mc_vtvc_cb_w{filter:blur(25px);transform:scale(1.2)}body{--video-metadata-channel-color:#3c3c3c}
body.b_dark{--video-metadata-channel-color:unset}.vsarf .mc_vtvc_meta_pubdate{color:unset}.vsarf
.mc_vtvc_meta_channel{color:var(--video-metadata-channel-color)}.vsarf          .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_w          .mc_vtvc_title,.vsarf          .mc_vtvc          .mc_vtvc_meta_w          .mc_vtvc_title
strong{font-weight:bold}.vsarf          .mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vsarf          .mc_vtvc_th
.cico{height:132px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:
0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleFor
DebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpos
e{top:0}.vtbc
.mv_vtvc_play{display:inline-block;position:absolute;bottom:8px;left:9px;height:8px;width:7px}.vtbc
.mv_vtvc_play_ext{background:url(/rp/Lp38sn_O4jegSK0IHxZVxyp-yKQ.png)          -172px
-31px;display:inline-block;height:8px;width:12px;position:absolute;bottom:8px;left:6px}.vtbc
.pivot{height:20px;width:8px;min-width:8px}.vtbc
.mv_vtvc_play{background:url(
IBAMAAADHKvg1AAAAIVBMVEX////////////////////////////////////9/gMdvAAAACnRSTIMAETNEVWalm
bvuo4D1oAAAAB9JREFUCB1jmMoABKuaQcSqQhCxKgFGgLnNQIkpQAwA8zkLyQAI6F0AAAAAS
UVORK5CYII=)}.mc_bc_w{height:18px;padding:8px;text-align:right}.mc_bc{background-color:rgba(0
,0,0,.75);padding:2px
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

8px;line-height:14px;color:#fff;display:inline-block;vertical-align:middle;border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_bc_w .pivot{text-align:center;margin-right:1px;height:14px}.vsarr .mmgrid .mc_bc_w .mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);opacity:1}.mmsi{height:16px;width:16px;position:relative;top:5px;padding-right:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}.mmsi-microsoftnews,.mmsi-msn{top:3px}.vrhdata{display:none}.mmgrid>div{width:197px;display:inline-block;margin-right:8px;margin-bottom:8px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);position:relative;vertical-align:top;overflow:hidden;white-space:normal;border-radius:6px}.vsarr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid .mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa .b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr .mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc .vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish #vidans2 .b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_metadata_container .video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr .mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr .mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc .vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico .rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}@media(max-width:1274.9px){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr .mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr .mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc .vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico .rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb .mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid{border-bottom:1px solid #ecec; margin-bottom:16px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px}#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0}#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;
line-height:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helveti
ca,Sans-Serif;font-style:normal;display:block}#serpvidansrr.vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard
.video_metadata .actionmenu{display:none}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_summary,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_source{line-height:15px}#serpvidansrr
#vidans2 .b_videocard .videoPlayer .vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc
line.nhvpv .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th
img{transition:all .3s ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:va
r(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{m
ask:url(/rp/ui07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg) center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20
px;height:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"] .pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:unde
rline}.vrhvc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;backgro
und:none;display:block;z-index:9}.vrhvc .vrhol.hide,.vrhvc .vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-blo
ck;position:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;rig
ht:0;border-radius:2px;padding-right:8px}.vrhot div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cursor:pointer}.vrhol.icons_1 .vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2 .vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3 .vrhot{margin-right:79px}.vrhol .vrhot .nt,.vsb_tr_chd .vrhol.icons_1 .vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb div{position:absolute}.vpb .nt{width:0;background:#fff}.vpb .nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhcp .vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol .vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;display:inline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol .vadda.hide{display:none}.vrhol .vadda .mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons .vol{float:left}.ricons .adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:relative;display:inline-block}.vol.hide,.vol .hide{display:none}.vol .bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol .nt{position:absolute;bottom:0}.vol .vol.bg.volInb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol .volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol .nt .volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display:block}.vol .nt .volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle .vsb{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px auto 8px;position:relative;display:block;border-radius:2px}.volsliderHandle .vsh{height:6px;width:14px;padding:9px 7px 9px 7px;margin:0 -12px;display:block;position:absolute;top:30px}.volsliderHandle .vsh.hide{display:none}.volsliderHandle .vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMutelcon{width:16px;height:14px;margin:2px 4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/fFZxBXEIP9WYOO0jhT aElyLhEVU.svg) no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg) no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8IR4B2eEs.svg) no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosrIR4amKTS1zYxWy3laZN3HRk.svg) no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}}.vrhc line .vt_vp,.vrhc.popout .vt_vp,.vrhc.mousefollow .vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhtc .hide{display:none}.vrh_clc .vt_vp,.vrh_clc .vrhtc .vrhi,.vrh_clc .player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc .cico{border-radius:0}.vrhtc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow .vrhtc,.vrhc.popout .vrhtc{background-color:#999}.vrhtpc.load .player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPjL-ofEuxJ4.gif) center center no-repeat}.vrhc line .vrhtc .vrhi,.vrhc.popout .vrhtc .vrhi,.vrhc.mousefollow .vrhtc .vrhi{position:absolute!important;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:absolute;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}.vrhc.popout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px rgba(0,0,0,.2)}.vrhc line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px solid #fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhpc{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhpc.vrhtc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes vh_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc:not(.hide){animation:vh_fadein 250ms}.vrhc line img{color:transparent}.vrhc line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc: hover,.vrhc: link,.vrhc: active,.vrhc: visited{color:#000;text-decoration:none}.vrhc.vrh_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-decoration:none}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}Vídeos de ¿Qué Tan Anchas Deben Ser Las palas de una turbina eóliVer el vídeo en Facebook0:39Las palas de una turbina eólica son transportadas por carretera en un proceso meticuloso y cuidadosamente planFacebookCiencias de bolsillo 451,2K visualizaciones15 de mar. de 2024Ver vídeo20:41How Wind Turbines Really Work: The Hidden Secrets Mentalidad De Ingeniería673,4K visualizaciones2 de dic. de 2024Ver vídeo0:56Cómo China instala una pala eólica de 80 metros en una montaña extrema IngeniaPro47,2K visualizacionesHace 7 mesesVer vídeo completo.b_wikiRichcard_noHeroSection{content-visibility:auto;contain-intrinsic-size:1px 218px}#b_results .b_wikiRichcard p{display:inline}.b_wikiRichcard .b_promoteText{font-weight:bold}.b_wikiRichcard .tab-head{margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-x-small)}#b_results>li .b_wikiRichcard .wikiRichcard_heroSection{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-small)}#b_results>li .b_wikiRichcard .wikiRichcard_heroSection p{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt)}#b_results>li .b_wikiRichcard .tab-content p,#b_results>li .b_wikiRichcard .tab-content a{color:var(--smtc-ctrl-rating-icon-foreground-filled)}#b_results>li .b_wikiRichcard .tab-container a{border-bottom:1px dashed var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results>li .b_wikiRichcard a.b_mopexpref{border-bottom:0}#b_results>li .b_wikiRichcard line>a: hover{background-color:transparent;text-decoration:none}#b_results>li .b_wikiRichcard a[href*="wikipedia "],#b_results>li .b_wikiRichcard a[href*="wikipedia "]: hover,#b_results .b_wikiRichcard .wiki_attr a,#b_results .b_wikiRichcard .wiki_attr a: hover{border-bottom:0}#b_results>li .b_wikiRichcard a[href*="wikipedia "]: hover,#b_results .b_wikiRichcard .wiki_attr a: hover{text-decoration:underline;background-color:var(--smtc-background-card-on-primary-default-rest)}#b_results>li .b_wikiRichcard_noHeroSection .b_wikiRichcard p{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt);display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:5;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;padding-bottom:0}.b_wikiRichcard_noHeroSection .b_imagePair .b_wikiRichcard_image{float:right;margin-top:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}.b_wikiRichcard_noHeroSection .b_wikiRichcard .b_clearfix.b_overflow{line-height:var(--mai-smtc-padding-card-default)}.b_wikiRichcard_noHeroSection .b_imagePair .b_wikiRichcard_image_caption{margin-right:110px}.b_wikiRichcard_noHeroSection .b_imagePair .sml{display:none}#b_results li.b_algoBigWiki: hover h2

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

```
a{text-decoration:underline}.b_wikiRichcard_noHeroSection .b_floatR_img{padding:0 0
var(--smtc-gap-between-content-x-small)
var(--smtc-gap-between-content-x-small)}.b_wikiRichcard_noHeroSection{margin-top:var(--smtc-ga
p-between-content-x-small);margin-bottom:var(--smtc-gap-between-content-xx-small);box-sizing:bor
der-box}#b_content #b_results .b_algo .b_wikiRichcard .tab-head .tab-menu
li.tab-active{box-shadow:none;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-subtle-rest);border-radiu
s:var(--mai-smtc-corner-list-card-default);color:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#b_co
ntent #b_results .b_algo .b_wikiRichcard:not(:has(.tab-navr)) .tab-head .tab-menu
li:hover{background:var(--smtc-background-ctrl-neutral-hover);color:var(--bing-smtc-foreground-cont
ent-brand-rest);border-radius:var(--mai-smtc-corner-list-card-default)}.b_wikiRichcard .tab-head
.tab-menu ul{gap:var(--smtc-gap-between-content-small)}#b_results .tab-menu
li:hover{box-shadow:none}#b_content #b_results .b_wikiRichcard .tab-active:focus-visible{outline:0}#b_results .b_wikiRichcard .tab-menu,#b_results .b_wikiRichcard
.tab-menu li,#b_results .b_wikiRichcard .tab-menu
ul{height:auto;line-height:var(--AC_LineHeight)}#b_results .b_wikiRichcard
.tab-head{display:flex;justify-content:center;align-items:center}#b_results .b_wikiRichcard
.tab-head:has(tab-navr){width:fit-content}#b_results .b_wikiRichcard .tab-head
li{padding-top:var(--smtc-gap-between-content-x-small);padding-bottom:var(--smtc-gap-between-co
ntent-x-small)}#b_results .b_wikiRichcard
.tab-container{padding-bottom:0}.b_wikiRichcard_noHeroSection
span{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-secondary-alt)}#b_results
.b_wikiRichcard,#b_results .b_wikiRichcard span{font:var(--bing-smtc-text-global-body3)}#b_content
#b_results .b_algo .b_wikiRichcard .tab-head .tab-menu li
.tab-active{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#b_content #b_results .b_algo
.b_wikiRichcard .tab-head .tab-menu
li:not(.tab-active){color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary)}#b_content #b_results
.b_algo .b_wikiRichcard:not(:has(.tab-navr)) .tab-head .tab-menu
li:not(.tab-active):hover{color:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}.b_wikiRichcard
.b_vList>li{padding-bottom:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#b_results>li .b_wikiRichcard
a{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest)}.pvc_title_with_frows{padding-bottom:10px}.paratit
le .actionmenu{float:right;margin-top:-26px}.paratitle
.actionmenu::after{float:none}.b_paractl,#b_results
.b_paractl{line-height:1.5em;padding-bottom:10px}#tabcontrol_18_245544 .tab-head { height: 40px;
} #tabcontrol_18_245544 .tab-menu { height: 40px; } #tabcontrol_18_245544_menu { height: 40px; }
#tabcontrol_18_245544_menu>li { background-color: #ffffff; margin-right: 0px; height: 40px;
line-height:40px; font-weight: 700; color: #767676; } #tabcontrol_18_245544_menu>li: hover { color:
#111; position:relative; } #tabcontrol_18_245544_menu .tab-active { box-shadow: inset 0 -3px 0 0
#111; background-color: #ffffff; line-height: 40px; color: #111; } #tabcontrol_18_245544_menu
.tab-active: hover { color: #111; } #tabcontrol_18_245544_navr, #tabcontrol_18_245544_navl {
height: 40px; width: 32px; background-color: #ffffff; } #tabcontrol_18_245544_navr .sv_ch,
#tabcontrol_18_245544_navl .sv_ch { fill: #444; } #tabcontrol_18_245544_navr: hover .sv_ch,
```

¿Qué tan anchas deben ser las palas de una turbina eólica

#tabcontrol_18_245544_navl: hover .sv_ch { fill: #111; } #tabcontrol_18_245544_navr.tab-disable .sv_ch, #tabcontrol_18_245544_navl.tab-disable .sv_ch { fill: #444; opacity:.2; }WikipediaAeroturbina - Wikipedia, la enciclopedia libreInformación generalAeroturbinas de eje verticalAeroturbinas de eje horizontalHistoriaEnergía eólicaAerogeneradores a la vista del públicoPequeñas turbinas eólicasPara más informaciónUna aeroturbina, turbina eólica o turbina de viento es una turbina accionada por la energía eólica. Se trata de una turbomáquina motora que intercambia cantidad de movimiento con el viento, haciendo girar un rotor. La energía mecánica del eje del rotor puede ser aprovechada para diversas aplicaciones como moler, en el caso de los molinos de viento; bombear agua, en el caso de las aerobombas; o para la generación de energía eléctrica, en los aerogeneradores.

La energía disponible es proporcional al área barrida por las palas, lo que significa que cuanto más grandes son las palas, mayor es la cantidad de energía captada. La eficiencia

En el extremo de la nave hay un rotor, con un diámetro de entre 90 y 150 metros, compuesto por un buje al que se fijan las palas eólicas (de entre 10 y 85 metros de longitud aproximadamente).
¿Cómo

¿Por qué las palas de los aerogeneradores están siempre orientadas en la misma dirección? Como un campo de girasoles, los aerogeneradores se orientan siempre en la misma

Las aspas o palas de las turbinas tienen un diseño muy similar a las alas de un avión y se comportan, en presencia del viento, como lo hacen estas últimas. En las alas de un avión,

Normalmente, y esto suele ser común en la mayoría de aerogeneradores que se reparten por nuestra geografía, la dimensión de las aspas es de 20 metros de largas en general, aunque en algunos

El documento trata sobre las características de diseño de las palas de los aerogeneradores. Explica que históricamente los molinos de viento se usaban para bombear agua o moler granos, pero hoy en día

Web: <https://www.comosalirdelasnef.es>

